



HONDA HRX 537C5 HZ EA RASAERBA SEMOVENTE 3,2KW AVVIAMENTO ELETTRICO

Reference: HRX 537C5 HZ EA

HONDA HRX 537C5 HZ EA RASAERBA SEMOVENTE 3,2KW AVVIAMENTO ELETTRICO

Il Rasaerba HONDA HRX 537C5 HZ EA è dotato di un motore GCV190 alimentato a benzina capace di erogare una potenza di 3,2KW, adatto per prati grandi (oltre i 500 mq).

Il Rasaerba HONDA HRX 537C5 HZ EA hanno prestazioni elevate, livelli di rumorosità ridotti e presentano una serie di tecnologie esclusive Honda, come ad esempio: Select Drive per un controllo preciso, Versamow per pacciamatura selettiva e Roto-Stop per disinnestare in sicurezza le lame di taglio.

Il motore GCV190 a 4 tempi del Rasaerba, ha un processo di combustione potenziato che non solo migliora l'efficienza del carburante, ma garantisce un facile avviamento, anche dopo il periodo di inattività invernale.

Il rasaerba HONDA HRX 537C5 HZ EA è completo di avviamento elettrico così da permettervi un utilizzo ancora più semplice ed immediato. Il piatto Xenoy sono realizzati con materiali polimerici high-tech leggeri, resistenti e durevoli. Inoltre, sono resistenti ai raggi UV e alla corrosione, per condizioni sempre ottimali.

Il Versamow presente di serie sul Rasaerba, presenta sette regolazioni, dalla raccolta alla pacciamatura completa, consentendo un controllo preciso sulla quantità di residui di erba che ritieni più adatti per fertilizzare il prato.

Il rasaerba HONDA HRX 537C5 HZ EA viene fornito completo di sistema di sicurezza Roto-Stop che ti permette di fermare le lame in modo rapido e sicuro, senza dover spegnere il motore.

Roto-Stop del rasaerba HONDA HRX 537C5 HZ EA consente di arrestare le lame ma di lasciare il motore in funzione mentre si svuota il sacco raccogliherba o ci si sposta lungo i vialetti. Le lame sono state progettate per piegarsi, e non per rompersi, in caso di urti contro ostacoli solidi durante il taglio. Oltre a migliorare la sicurezza, questa innovazione impedisce ulteriori danni.

CARATTERISTICHE TECNICHE HONDA HRX 537C5 HZ EA

Velocità di avanzamento: 0-1.6 m/s
Materiale del piatto di taglio: Xenoy
Freno lama: Roto-stop
Sistema di mulching: Mulching variabile Versamow
Regolazioni posizione di taglio: 7
Capacità sacco raccogliherba: 85 l
Livello di rumorosità: 98dB(A)
Tempo di raccolta erba per tappeto erboso da 100mq: 07:07
Tempo per il mulching dell'erba per tappeto erboso da 100mq: 03:09
Dimensione del giardino: Giardini estesi (oltre i 500 mq)
Misura del piatto di taglio: 53 cm
Altezza di taglio: 19-101 mm

Motore: GCV190 OHC 4 tempi
Carburante: Benzina
Avviamento: Elettrico
Cilindrata: 187 cc
Potenza nominale: 3.2 KW
Giri: 2850 rpm
Capacità del serbatoio carburante: 0.93 l
Capacità olio: 0.55 l
Tipo di trasmissione: Idrostatico
Lunghezza: 1770 mm
Profondità: 582 mm
Altezza: 1105 mm
Peso a secco: 44.7 Kg

Cerchi un rasaerba con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di rasaerba HONDA o di altri brand specializzati nel settore.

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Technical Sheet

Carburante	Benzina
Motore	Honda GCV190, OHC, 4 tempi
Giri motore (giri/min)	2850
Cilindrata (cm ³)	187
Capacità olio (L)	0.55
Potenza netta (kW)	3.2
Capacità serbatoio carburante (L)	0.91
Potenza acustica	98 dB(A)
Lunghezza (mm)	1770
Larghezza (mm)	1105
Altezza (mm)	585
Peso a secco (Kg)	43.1
Semovenza	SI
Diametro piatto di taglio (mm)	530
Capacità sacco (Lt)	88
Dimensione prato consigliata	Oltre i 500 Mq.
Sistema di Mulching	Mulching selettivo Versamow™
Velocità avanzamento (m/s)	0-1.61
Regolazioni di taglio	7
Tempo di raccolta erba per tappeto erboso da 100 m ² (min:sec)	07:07
Tempo per il mulching dell'erba per tappeto erboso da 100 m ²	03:09

(min:sec)

Altezza di taglio (mm)	20-100
Tipo di prodotto	Rasaerba
Marca Motore	Honda