



MASE MARINER 1680 T GENERATORE MARINO TRIFASE 16,8KVA 60Hz

Reference: MARINER 1680 T 60Hz

MASE MARINER1680T GENERATORE MARINO TRIFASE 16,8KVA 60Hz

Generatore marino MASE MARINER1680T monofase/trifase dotato di motore YANMAR 3TNV80F, alimentato a diesel capace di erogare una potenza massima di 16,8 KW a 1800 giri/minuto.

Il generatore marino MASE MARINER1680T è costruito con e alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria, è estremamente compatto e potente, adatto anche su piccole imbarcazioni.

L'alternatore del generatore è sincrono a 4 poli, autoregolato, autoeccitato, senza spazzole, che in accoppiamento con il potente motore YANMAR riesce ad erogare una potenza massima di 16,8KVA. Il Rotore e lo statore sono rivestiti di vernice epossidica per prevenire l'attacco degli agenti atmosferici, in oltre è allestito con sistemi di sicurezza di auto arresto in caso di alte tempere rilevate sugli avvolgimenti. L'alternatore è completo di regolatore di tensione AVR che assicura la stabilità della tensione erogata dal generatore, erogando corrente come quella di casa.

Il quadro di controllo del generatore MASE MARINER1680T è stato progettato in modo da ridurre, in un unico pannello, i comandi, controlli e le protezioni. Gli elementi che lo compongono sono:

- Modulo di protezione motore per l'arresto automatico in caso di alta temperatura dell'acqua, bassa pressione olio, alta temperatura alternatore;
- Contatore di funzionamento;
- Interruttore magnetotermico per la protezione in caso di sovraccarico o corto circuito;
- Interruttore termico per la protezione del circuito in corrente continua.

CARATTERISTICHE TECNICHE MASE MARINER1680T:

Tipo Fase: Monofase / Trifase
Potenza Massima: 16,8 KVA
Potenza Massima: 13.5 KW
Carburante: Diesel
Tensione: 240 / 480 V
Frequenza: 60 Hz
Alternatore: Sincrono, 4 poli
Regolatore di tensione: AVR
Motore: YANMAR 3TNV88, 4 Tempi
Potenza meccanica: 20.4 Hp
Numero cilindri: 3
Cilindrata: 1642 cc
Regolatore di giri: Centrifugo meccanico
Giri motore: 1800 giri/min
Consumo carburante: 4 l/h

Lunghezza: 875 mm
Larghezza: 570 mm
Altezza: 664 mm
Peso: 294 Kg

Cerchi un generatore marino con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di generatori marini MASE o di altri Brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW)	13.5
Potenza massima trifase (KVA)	16.8
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	60
Tensione (V)	240 / 480
Motore	YANMAR 3TNV88
Giri motore (giri/min)	1800
Regolatore di giri	Centrifugo, meccanico
Cilindrata (cm ³)	1642
Numero cilindri	3
Raffreddamento	Aria
Iniezione	Diretta
Alternatore	Sincrono, autoeccitato
Numero poli	4
Lubrificazione	Forzata
Consumo (L/h)	4 al 100% del carico
Lunghezza (mm)	875
Larghezza (mm)	570
Altezza (mm)	664
Peso a secco (Kg)	294
Inverter	No
AVR	Sì
Compound	No
Silenziato	No

Super silenziato	No
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	Yanmar
