



## MASE MARINER 2300 T GENERATORE MARINO TRIFASE 23KVA 60Hz

Reference: MARINER 2300 T 60Hz

### MASE MARINER2300T GENERATORE MARINO TRIFASE 23KVA 60Hz

Generatore marino MASE MARINER2300T monofase/trifase dotato di motore YANMAR 4TNV88, alimentato a diesel capace di erogare una potenza massima di 23 KW a 1800 giri/minuto.

Il generatore marino MASE MARINER2300T è costruito con e alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria, è estremamente compatto e potente, adatto anche su piccole imbarcazioni.

L'alternatore del generatore è sincrono a 4 poli, autoregolato, autoeccitato, senza spazzole, che in accoppiamento con il potente motore YANMAR riesce ad erogare una potenza massima di 23KVA. Il Rotore e lo statore sono rivestiti di vernice epossidica per prevenire l'attacco degli agenti atmosferici, in oltre è allestito con sistemi di sicurezza di auto arresto in caso di alte tempere rilevate sugli avvolgimenti. L'alternatore è completo di regolatore di tensione AVR che assicura la stabilità della tensione erogata dal generatore, erogando corrente come quella di casa.

Il quadro di controllo del generatore MASE MARINER2300T è stato progettato in modo da ridurre, in un unico pannello, i comandi, controlli e le protezioni. Gli elementi che lo compongono sono:

- Modulo di protezione motore per l'arresto automatico in caso di alta temperatura dell'acqua, bassa pressione olio, alta temperatura alternatore;
- Contatore di funzionamento;
- Interruttore magnetotermico per la protezione in caso di sovraccarico o corto circuito;
- Interruttore termico per la protezione del circuito in corrente continua.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE MASE MARINER2300T:

Tipo Fase: Monofase / Trifase  
Potenza Massima: 23 KVA  
Potenza Massima: 18.4 KW  
Carburante: Diesel  
Tensione: 240 / 480 V  
Frequenza: 60 Hz  
Alternatore: Sincrono, 4 poli  
Regolatore di tensione: AVR  
Motore: YANMAR 4TNV88, 4 Tempi  
Potenza meccanica: 29.4 Hp  
Numero cilindri: 4  
Cilindrata: 2190 cc  
Regolatore di giri: Centrifugo meccanico  
Giri motore: 1800 giri/min  
Consumo carburante: 6.2 l/h

Lunghezza: 1000 mm  
Larghezza: 570 mm  
Altezza: 670 mm  
Peso: 350 Kg

Cerchi un generatore marino con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di generatori marini MASE o di altri Brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

## Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW)	18.4
Potenza massima trifase (KVA)	23
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	60
Tensione (V)	240 / 480
Motore	YANMAR 4TNV88
Giri motore (giri/min)	1800
Regolatore di giri	Centrifugo, meccanico
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	2190
Numero cilindri	4
Raffreddamento	Aria
Iniezione	Diretta
Alternatore	Sincrono, autoeccitato
Numero poli	4
Lubrificazione	Forzata
Consumo (L/h)	6.2 al 100% del carico
Lunghezza (mm)	1000
Larghezza (mm)	570
Altezza (mm)	670
Peso a secco (Kg)	350
Inverter	No
AVR	Sì
Compound	No
Silenziato	No

---

Super silenziato	No
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	Yanmar

---