

## WHISPER W-SQ PRO 32 GENERATORE VEICOLARE 32KVA MONOFASE/TRIFASE AVR



Reference: 41201420

### WHISPER W-SQ PRO 32 GENERATORE VEICOLARE 32KVA MONOFASE/TRIFASE AVR

WHISPER W-SQ PRO 32 Generatore veicolare monofase / trifase con motore Mitsubishi S4S alimentato a diesel, eroga una potenza di 32KVA, **completo di regolatore di tensione AVR e EBS.**

Il generatore veicolare WHISPER W-SQ PRO 32 è dotato di serie di una robusta cassa acustica con placcatura metallica anticorrosione e materiale isolante pesante per una riduzione ottimale del suono. La protezione acustica è dotata di un facile accesso a tutti i lati del generatore e offre l'accesso a tutti i componenti relativi alla manutenzione da un solo lato.

Il WHISPER W-SQ PRO 32 è dotato di **Modulo di controllo DSE 7420 MKII** che monitora velocità, frequenza, tensione, corrente, pressione dell'olio, temperatura del refrigerante e livello del carburante, i moduli visualizzano gli avvisi, spegnimento e lo stato del motore. Tutte le informazioni sono chiare e di facile lettura sullo schermo LCD retroilluminato retroilluminato. Il modulo offre una serie di ingressi, uscite e protezioni del motore, in modo che il sistema possa adattarsi facilmente a un'ampia gamma di applicazioni.

Grazie allo stabilizzatore elettrico della tecnologia AVR che lavora a bassissima distorsione, WHISPER W-SQ PRO 32 eroga carichi di corrente costanti senza picchi di tensione che potrebbero danneggiare i dispositivi elettrici ed elettronici. Ulteriore vantaggio dell' inverter, è quello di lavorare con dei giri motori variabili, in base alla necessità di corrente da erogare, ottimizzando al meglio i consumi di carburante, l'emissione dei gas e l'usura delle parti meccaniche.

### REGOLATORE DI TENSIONE

WHISPER W-SQ 32 è dotato di AVR che, montato su un alternatore, permette ad un gruppo elettrogeno o generatore di corrente di stabilizzare la tensione in uscita e non rovina gli apparecchi elettronici sensibili collegati. Nel mercato moderno gli inverter hanno fatto un enorme passo avanti in quanto a tecnologia e prestazioni; per questo motivo i migliori marchi di gruppi elettrogeni e di alternatori al mondo si stanno muovendo su questa linea di pensiero.

Una caratteristica importante della gamma W-SQ 32 è il controllo touch screen a colori da 7 pollici che sarà collegato con WhisperCare. Questo permette un controllo completo del sistema. Una soluzione perfetta per informazioni istantanee e/o storiche con una visualizzazione attraente.

#### Caratteristiche tecniche WHISPER W-SQ PRO 32:

Tipo Fase: Monofase / Trifase  
Potenza Massima: 32 KVA / 27 KW

Potenza Continua: 32 KVA / 27 KW  
Carburante: Diesel  
Tensione: 230/400 V  
Frequenza: 50 Hz (60 Hz)  
Motore: Mitsubishi S4S  
Normativa emissioni: Non Emissionato  
Numero cilindri: 4  
Giri motore: 1500/1800 giri/min  
Potenza acustica: 58 dBA  
Consumo Carburante: 6 l/h al 100% del carico  
Regolatore di tensione: AVR + EBS  
Lunghezza: 1555 mm  
Profondità: 749 mm  
Altezza: 805 mm  
Peso Netto: 640 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai generatori veicolari WHISPER o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

## Technical Sheet

Tipo fase	Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW)	32
Potenza uso continuativo trifase (KW)	27
Potenza massima trifase (KVA)	32
Potenza uso continuativo trifase (KVA)	27
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50 (60 su richiesta)
Tensione (V)	230 / 400
Motore	Mitsubishi S4S
Normativa Emissioni	Non Emissionato
Giri motore (giri/min)	1500/1800
Numero cilindri	4
Raffreddamento	Indiretto
Consumo (L/h)	6 al 100% del carico
Pressione acustica	58 dB(A)
Lunghezza (mm)	1555
Larghezza (mm)	749
Altezza (mm)	805
Peso a secco (Kg)	640
Silenziato	Sì
Super silenziato	Sì

---

Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Regolatore di tensione	AVR + EBS
Marca Motore	Mitsubishi

---