



BM2 STX 16015 Idropulitrice 160 bar

Reference: 01SX02

BM2 STX 16015 IDROPULTRICE 160 BAR

La BM2 STX 16015 Idropulitrice 160 bar rappresenta l'eccellenza nell'ambito delle attrezzature per la pulizia ad alta pressione. Con un design robusto e caratteristiche tecniche avanzate, questa idropulitrice si distingue per la sua affidabilità, efficienza e durata nel tempo.

Al centro di questo prodotto, troviamo le pompe BM2 STX 16015 160 bar, dotate di pistoni in ceramica e testata in ottone, che garantiscono un flusso costante e potente. Grazie al loro design innovativo, queste pompe offrono un'alta efficienza e richiedono una manutenzione ridotta, assicurando prestazioni ottimali a lungo termine.

Il motore, con una velocità di 1450 rpm, assicura una potenza costante e una durata prolungata, mentre la copertura in acciaio inox AISI 430 protegge l'intera struttura dalla corrosione e dagli agenti atmosferici.

La BM2 STX 16015 Idropulitrice 160 bar è dotata di un sistema di protezione accoppiamento motore/pompa con un speciale sistema di contenimento del lubrificante, che assicura un funzionamento sicuro in qualsiasi situazione. La valvola di regolazione pressione consente di adattare facilmente la potenza di erogazione alle esigenze specifiche di pulizia, mentre la possibilità di erogare detergente in alta pressione assicura risultati impeccabili su qualsiasi superficie.

La caldaia integrata, con un rendimento superiore al 89%, garantisce un'efficace rimozione dello sporco anche nelle condizioni più ostinate. Grazie alla pre-ventilazione e al controllo delle perdite, la BM2 STX 16015 160 bar assicura un utilizzo sicuro e efficiente, riducendo al minimo il consumo di energia e acqua.

Il design ergonomico, con paraurti-maniglia frontale e ruote libere e pivotanti con freno, rende questa idropulitrice facile da manovrare in qualsiasi ambiente. Inoltre, la protezione termica del motore assicura un funzionamento sicuro e affidabile anche nelle condizioni più estreme.

La BM2 STX 16015 160 bar è dotata di numerose funzionalità avanzate, tra cui la segnalazione LED di mancanza gasolio con arresto caldaia e lo spegnimento automatico per mancanza d'uso dopo 20 minuti. Con una capacità del serbatoio di 35 litri e una lunghezza di 956 mm, questa idropulitrice offre prestazioni elevate in un design compatto e versatile.

In conclusione, la BM2 STX 16015 Idropulitrice 160 bar rappresenta la scelta ideale per professionisti e appassionati del settore, grazie alle sue prestazioni elevate, affidabilità e facilità d'uso. Con una pressione massima di 160 bar e una portata massima di 900 Lt./h, questa idropulitrice è pronta ad affrontare qualsiasi sfida di pulizia con facilità e precisione.

Caratteristiche Tecniche BM2 STX 16015:

Tipo di fase: Trifase
Tensione Alimentazione: 400 V
Frequenza: 50 Hz
Pressione massima: 160 bar - 16 Mpa - 2320 psi
Portata massima: 900 Lt./h
Pompa: IP E2
Sistema di Arresto: ACDS
Rotazione pompa: 1450 giri/min
Potenza assorbita massima: 4.7 KW
Alimentazione: 400V - 3ph - 50 Hz
Temperatura massima: 140 °C
Capacità serbatoio: 35 lt
Capacità serbatoio detergente: 3 lt
Lunghezza: 956 mm.
Larghezza: 610 mm.
Altezza: 940 mm.
Peso: 143 Kg.

Cerchi una idropulitrice con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma BM2 o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Technical Sheet

Tipo fase	Trifase
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	400
Tipo di pompa	IP E2
Portata massima (Lt/min)	900
Capacità serbatoio (L)	35
Trasportabilità	Ruote e maniglie
Lunghezza (mm)	956
Larghezza (mm)	610
Altezza (mm)	940
Peso a secco (Kg)	143
Alimentazione	400V - 3ph - 50Hz
Temperatura massima acqua (°C)	140
Potenza assorbita massima (KW)	4.7

Rotazione pompa (rpm)	1450
Pressione massima (bar-MPa-psi)	160 - 16 - 2320
Sistema di arresto	ACDS
Serbatoio detergente	3
