



IDROFOGLIA LZ25W-444LBd/SP Motopompa 200m³/h StageV

Reference: IF444LB

IDROFOGLIA LZ25W-444LBd/SP Motopompa 200m³/h StageV

IDROFOGLIA LZ25W-444LBd/SP Motopompa 200m³/h StageV è una motopompa diesel ad alte prestazioni, progettata per applicazioni che richiedono un flusso d'acqua potente e costante. Con una portata massima di 200 litri al minuto, questa motopompa è ideale per l'irrigazione agricola, il drenaggio di cantieri e altre attività che richiedono un pompaggio efficiente.

Caratteristiche Principali:

Motore Potente e Efficiente:

Motore diesel KOHLER KDW 1404

4 cilindri, 1372 cm³ di cilindrata

Raffreddamento a liquido

Avviamento elettrico

Conforme alle normative sulle emissioni Stage V

Prestazioni di Pompaggio:

Portata massima: 200 litri/minuto

Diametro mandata e aspirazione: 4 pollici

Aspirazione massima: -8 metri

Costruzione Robusta:

Corpo pompa in ghisa

Pompa autoadescante

Dettagli Tecnici:

Carburante: Diesel

Motore: KOHLER KDW 1404

Avviamento: Elettrico

Cilindrata: 1372 cm³

Numero cilindri: 4

Raffreddamento: Liquido

Aspirazione massima: -8 m

Diametro mandata: 4"

Diametro mandata: 4"

Portata massima: 200 Lt/min

Materiale principale scocca: Ghisa

Tipo di pompa: POMPA AUTOADESCANTE Marca Motore: Kohler

Normativa Emissioni: Stage 5

Se stai cercando un prodotto con caratteristiche tecniche differenti [CLICCA QUI](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi. Si prega sempre di consultare la scheda tecnica rilasciata dal costruttore. La manel service non si assume la responsabilità per eventuali modifiche apportate dal produttore.

Technical Sheet

Carburante	Diesel
Motore	Kohler KDW 1404
Normativa Emissioni	Stage 5
Avviamento	Elettrico
Cilindrata (cm ³)	1372
Numero cilindri	4
Raffreddamento	Liquido
Tipo di pompa	POMPA AUTOADESCANTE
Portata massima (Lt/min)	200
Materiale principale scocca	Ghisa
Diametro mandata (mm/pollici)	4"

Lunghezza (mm)	2300
Larghezza (mm)	1160
Altezza (mm)	1550
Marca Motore	Kohler
Peso (Kg)	500
Aspirazione max.	-8 m
