



MASE MARINER 1200 S GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 11.2 KW

Reference: 002961

MASE MARINER 1200 S GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 11.2 KW

Generatore marino MASE MARINER1200S monofase silenzioso è dotato di motore Yanmar 3TNV88 alimentato a diesel capace di erogare una potenza massima di 11.2 KW a 1500 giri/minuto.

Il generatore marino MASE MARINER1200S è costruito con un alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria, è estremamente compatto e potente, adatto anche su piccole imbarcazioni.

Il MASE MARINER1200S consente un agevole accesso per la manutenzione dei sistemi di alimentazione e lubrificazione, della pompa acqua mare, del filtro aria, filtro olio e carburante. In oltre è dotato di sistemi di sicurezza di auto arresto per bassa pressione olio e per elevata temperatura motore o gas di scarico.

L'alternatore del generatore è sincrono a 4 poli, autoregolato, autoeccitato, senza spazzole, che in accoppiamento con il potente motore Yanmar riesce ad erogare una potenza massima di 11.2 KW. L'alternatore è completo di regolatore di tensione AVR che assicura la stabilità della tensione erogata dal generatore, erogando corrente come quella di casa.

Il generatore marino MASE MARINER1200S è dotato di una cabina di insonorizzazione che lo rende super silenzioso, con una emissione sonora di 52 dB(A) ad una distanza di 7 m. La cabina insonorizzante in alluminio verniciato è estremamente leggero e di elevatissima resistenza agli agenti esterni.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE MARINO MASE MARINER1200S

Tipo Fase: Monofase
Potenza Massima: 11.2 KW
Potenza uso continuo: 10.2 KW
Carburante: Diesel
Tensione: 115 - 230 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: Yanmar 3TNV88, 4 Tempi
Potenza meccanica: 18.4 Hp
Numero cilindri: 3
Cilindrata: 1642 cc
Regolatore di giri: Centrifugo meccanico
Giri motore: 1500 giri/min
Consumo carburante: 4 l/h
Pressione acustica: 52 dB(A) @ 7 m
Alternatore: Sincrono Brushless
Regolatore di tensione: AVR
Lunghezza: 1040 mm
Larghezza: 631 mm

Altezza: 694 mm
Peso: 344 Kg

Se stai cercando un altro generatore marino allora puoi consultare l'intero catalogo di [generatori marini](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Technical Sheet

Tipo fase	Monofase
Potenza massima monofase (KW)	11.2
Potenza uso continuativo monofase (KW)	10.2
Carburante	Diesel
Frequenza (Hz)	50
Tensione (V)	115 / 230
Motore	Yanmar 3TNV88, 4 tempi
Giri motore (giri/min)	1500
Regolatore di giri	Centrifugo, meccanico
Cilindrata (cm ³)	1642
Numero cilindri	3
Raffreddamento	Aria
Iniezione	Diretta
Alternatore	Sincrono, autoeccitato
Numero poli	4
Rapporto di compressione	19.1 : 1
Lubrificazione	Forzata
Consumo (L/h)	4 al 100% del carico
Pressione acustica	52 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm)	1040
Larghezza (mm)	631
Altezza (mm)	694
Peso a secco (Kg)	344
Inverter	No
AVR	Si
Compound	No
Silenziato	Si

Super silenziato	Si
Tipo di prodotto	Gruppo elettrogeno
Regolatore di tensione	AVR
Marca Motore	Yanmar
