



## HONDA Fuoribordo BF 2.3 LCHU Albero 57 cm 1.7 kW 2.3 Hp 57 cm<sup>3</sup>

Reference: BF 2.3DH LCHU

### HONDA Fuoribordo BF2,3 LCHU Albero 57 cm 1.7 kW 2.3 Hp 57 cm<sup>3</sup>

Honda BF2,3 è un motore fuoribordo, esso è abbastanza potenti da portarti in acque costiere su un'imbarcazione gonfiabile o un gommone. Leggeri da trasportare, comprendono maniglie ergonomiche e possono essere facilmente riposti nel bagagliaio della tua auto.

Il fuoribordo Honda BF2,3 sono motori 4 tempi ad unico cilindro con valvola superiore. Sono facili da avviare con un sistema manuale che permette al motore di girare liberamente da subito. I fuoribordo hanno la tecnologia più avanzata che controlla con precisione la fase dell'accensione, così quando lo avvii, anche a freddo, partirà senza esitazioni. Il modello BF2,3, raffreddato ad aria, fornisce una grande manovrabilità con rotazione a 360° e con un serbatoio a spazio integrato di risparmio di carburante. Facile da trasportare ovunque tu desideri andare.

Una frizione centrifuga consente al motore di girare al minimo senza azionare le pale dell'elica. Quando desideri iniziare a muoverti, basta agire sulla manopola acceleratore, la frizione si innesta e aziona l'elica un po' come avviene in un cambio automatico.

È molto importante per una piccola barca essere agile e in grado di cambiare direzione rapidamente. Il piccolo Honda BF2,3 ha un'azione di rotazione rapida, il che è perfetto per l'inversione di marcia senza cambiare rapporto. Basta ruotare il timone di 180° e la barca riesce a muoversi in retromarcia. Sarai in grado di manovrare con facilità intorno ai punti stretti di un porto.

Una volta montati saldamente alla barca, ti accorgerai che questi motori Honda sono molto leggeri e facili da estrarre dall'acqua, inclinandoli. In questo modo eviti di danneggiare le eliche del motore quando ti muovi in acque basse o sulla riva. Puoi rimetterti rapidamente in movimento agendo sul sistema a molla che consente di bloccare il motore per sicurezza.

Questi fuoribordo Honda BF2,3 sono i più leggeri della loro categoria, quindi non c'è da meravigliarsi che siano facili da estrarre. Sono stati resi più semplici da trasportare, con una maniglia ergonomica posizionata nel punto giusto di equilibrio, consentendoti di camminare normalmente senza sforzo.

Il design elegante è stato curato in ogni sua parte, fino alla sottile scatola ingranaggi che riduce la resistenza in acqua favorendo il risparmio di carburante.

La manopola dà una sensazione di notevole dolcezza ed è dotata di una vite-frizione che ne consente il bloccaggio a vari regimi e permette così di rilassare la mano.

Migliorare la qualità della nostra vita significa soprattutto aver cura dell'ambiente in cui viviamo. Non possiamo permettere che il carburante delle imbarcazioni inquina l'ambiente marino. Per questo motivo Honda ha reso i fuoribordo più puliti, silenziosi e rispettosi dell'ambiente grazie all'introduzione del 4 tempi.

In primo luogo viene anodizzato l'alloggiamento in alluminio con il processo brevettato Honda "a doppia tenuta" (1). Quindi viene applicato uno strato di fondo epossidico (2) prima della vernice lucida argentata (3). Come ulteriore protezione dai raggi UV,

viene applicata, come finitura, una resina trasparente (4). Per una maggiore sicurezza, viene applicato un anodo sacrificale su tutti i connettori impermeabili.

## Caratteristiche tecniche fuoribordo Honda BF2,3 DH LCHU:

Potenza Netta (kW): 1.7  
Potenza Netta (Hp): 2.3  
Cilindrata: 57 cm<sup>3</sup>  
Lunghezza gambo: Lungo  
Peso a secco (Kg) : 14  
Avviamento: Manuale  
Sistema di accensione: Transistorizzato  
Assetto e sollevamento motore: Manuale / Manuale 4 posizioni  
Altezza specchio di poppa (mm): 571  
Lunghezza (mm): 410  
Larghezza (mm): 280  
Altezza (mm): 1100  
Alesaggio x corsa: 45 x 36 mm  
Marca Motore: Honda  
Tipo Motore: OHV, 4 tempi  
Numero cilindri: 1  
Regime di rotazione a piena manetta (rpm): 5000-6000  
Sistema di raffreddamento: Aria

Cerchi un fuoribordo con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare tutta la gamma di fuoribordo Honda e di altri brand specializzati.

Le immagini sono puramente indicative.

## Technical Sheet

Carburante	Benzina
Motore	OHV, 4 tempi
Accensione	Transistorizzata
Avviamento	Manuale
Cilindrata (cm <sup>3</sup> )	57
Numero cilindri	1
Raffreddamento	Aria
Alesaggio per corsa (mm)	45 x 36
Rapporto di riduzione	2.42
Regime di rotazione a piena manetta (giri/min)	5000 - 6000
Assetto e sollevamento motore	Manuale / Manuale a 4 posizioni
Altezza specchio di poppa (mm)	571
Potenza netta (kW)	1.7
Capacità serbatoio carburante (L)	1.1
Lunghezza (mm)	410
Larghezza (mm)	280

---

Altezza (mm)	1100
Peso a secco (Kg)	14
Lunghezza gambo	L
Tipo di comando	Nessuno

---